



MAX

Enhanced waterproofing
L'imperméabilité renforcée



Etain Link
MAX2 U786 120



Ecu
MAX2 0001 120



Pierre
MAX2 6196 120



Gris
MAX2 6088 120




Souris Chiné
MAX2 8396 120



Flanelle Chiné
MAX2 U104 120




Acier Piqué
MAX2 U406 120



Platine Piqué
MAX2 U407 120



Taupe
MAX2 7559 120




Ardoise
MAX2 8203 120




Carbone
MAX2 U171 120



Basalte Chiné
MAX2 U095 120



Noir
MAX2 6028 120



Naturel
MAX2 7133 120



Ivoire
MAX2 7548 120



Dune
MAX2 0681 120



Grège
MAX2 6020 120



Hêtre Link
MAX2 U811 120



Bruyère Chiné
MAX2 8779 120



Orgeat Link
MAX2 U806 120




Tangerine
MAX2 U767 120




Magma Link
MAX2 U808 120



Rouge
MAX2 3914 120




Bordeaux
MAX2 8206 120



Ebène Piqué
MAX2 U768 120



Aloé Link
MAX2 U793 120



Forêt
MAX2 6687 120



Marine
MAX2 6022 120




A SOLUTION DYED ACRYLIC FIBRE FOR AN INCOMPARABLE RESISTANCE OVER TIME

FR: une fibre acrylique teint-masse pour une tenue incomparable dans le temps • DE: eine spinngefärbte Acrylfaser für eine unvergleichliche Beständigkeit über lange Zeit • NL: een in de massa geverfde acrylvezel voor een onvergelykbare weerstand in de tijd • ES: una fibra acrílica teñida en masa para una resistencia incomparable en el tiempo • IT: una fibra acrilica tinta in massa per una resistenza incomparabile nel tempo • SV: en spinnfärgad akrylfiber för en ojämförlig hållbarhet över tid • PL: włókno akrylowe barwione w masie zapewniające nieporównywalną odporność w czasie.



AN INNOVATIVE TREATMENT FOR EASY MAINTENANCE

FR: un traitement innovant pour une grande facilité d'entretien • DE: eine innovative Ausrüstung zur leichten Reinigung • NL: een innovatieve behandeling voor eenvoudig onderhoud • ES: un tratamiento innovador para facilitar el mantenimiento • IT: un trattamento innovativo per una più facile manutenzione • SV: en unik behandling för enkelt underhåll • PL: innowacyjne wykończenie ułatwiająca konserwację.



A TECHNICAL COATING FOR ENHANCED WATERPROOFING

FR: une enduction technique pour une imperméabilité renforcée • DE: eine technische Beschichtung für höhere Wasserdichtigkeit • NL: een technische coating voor verbeterde waterdichtheid • ES: un revestimiento técnico para mejorar la impermeabilidad • IT: un rivestimento tecnico per una maggiore impermeabilità • SV: en teknisk beläggning för ökad vattentätthet • PL: specjalna powłoka podwyższająca wodoodporność.



A «4 SEASONS» FABRIC FOR MAX OUTDOOR FUN!









FR: une toile « 4 saisons » pour un MAX de plaisir en extérieur ! • DE: ein «Allwetter»-Gewebe für MAXimalen Outdoor-Spaß! • NL: een «all weather» doek voor MAX outdoor plezier! • ES: una lona «de 4 estaciones» para la diversión MAX al aire libre! • IT: un tessuto «4 stagioni» per un divertimento MAX all'aperto! • SV: en «allvädersduk» för MAX:ade utomhusaktiviteter! • PL: 4 pory roku - wykorzystaj na MAXa.

LIFE COMFORT BY DICKSON

according to EN 14500 and EN 14501 standards
measurements made by the accredited CSTC/WTCB laboratory

LE CONFORT DE VIE PAR DICKSON

selon les normes EN 14500 et EN 14501
mesures effectuées par le laboratoire accrédité CSTC/WTCB

		 Outdoor solar factor	 Indoor solar factor	 Glare control	 Daylight	 View towards the outside	 Privacy at night	 UV filtration	 RAL *
MAX2 0001 120	Ecru	2	1	0	3	0	2	90	9003
MAX2 0681 120	Dune	3	1	4	1	0	3	95	1001
MAX2 3914 120	Rouge	3	1	4	0	0	4	100	3003
MAX2 6020 120	Grège	2	1	2	2	0	2	90	9001
MAX2 6022 120	Marine	4	0	4	0	0	4	100	5013
MAX2 6028 120	Noir	4	0	4	0	0	4	100	9011
MAX2 6088 120	Gris	4	1	4	1	0	4	95	7004
MAX2 6196 120	Pierre	3	1	3	2	0	3	95	7047
MAX2 6687 120	Forêt	4	0	4	0	0	4	100	6005
MAX2 7133 120	Naturel	2	1	0	3	0	2	90	9001
MAX2 7548 120	Ivoire	2	1	2	2	0	2	95	1015
MAX2 7559 120	Taupe	4	0	4	0	0	4	95	7006
MAX2 8203 120	Ardoise	4	0	4	0	0	4	100	7012
MAX2 8206 120	Bordeaux	3	1	4	0	0	4	100	3005
MAX2 8396 120	Souris Chiné	4	1	4	1	0	4	95	7042
MAX2 8779 120	Bruyère Chiné	4	1	4	0	0	4	100	1019
MAX2 U095 120	Basalte Chiné	4	0	4	0	0	4	100	9004
MAX2 U104 120	Flanelle Chiné	4	0	4	0	0	4	95	7037
MAX2 U171 120	Carbone	4	1	4	0	0	4	100	7016
MAX2 U406 120	Acier Piqué	4	0	4	0	0	4	100	7043
MAX2 U407 120	Platine Piqué	4	0	4	0	0	4	95	+/- 7037
MAX2 U767 120	Tangerine	2	1	4	1	0	4	95	2010
MAX2 U768 120	Ebène Piqué	4	0	4	0	0	4	100	8019
MAX2 U786 120	Etain Link	4	0	4	0	0	4	100	7031
MAX2 U793 120	Aloé Link	3	1	4	1	0	3	95	7032
MAX2 U806 120	Orgeat Link	4	1	4	0	0	4	100	8001
MAX2 U808 120	Magma Link	3	1	4	1	0	4	95	2001
MAX2 U811 120	Hêtre Link	3	1	4	1	0	4	100	+/- 1019

* Our colours do not have an exact match with the RAL colour chart, we offer you the closest possible shade
Nos coloris n'ont pas de correspondance exacte avec le nuancier RAL, nous vous proposons la teinte la plus approchant

- Thermal and visual comfort : classes 0 to 4 (acc. to standard EN 14501)

CLASS	0	1	2	3	4
EFFECT	Very limited	Limited	Moderate	High	Very high

- UV Filtration : minimum % of UV filtered (acc. to standard EN 14500)

- Confort thermique et visuel : classes de 0 à 4 (selon la norme EN 14501)

CLASSE	0	1	2	3	4
EFFET	Très limité	Limité	Modéré	Elevé	Très élevé

- Filtration UV : % minimum d'UV filtrés (selon la norme EN 14500)

APPLICATIONS



Retractable awning

Store banne



Dutch canopy

Store corbeille



Fixed awning

Store fixe



Pergola

Pergola



Velum

Velum



Shade sail

Voile d'ombrage

PERFORMANCES



**Protects from the UV,
heat and light**

Protège des UV, de la chaleur et
de la lumière



Breathable

Respirant



**Water
repellent**

Déperlant



**Fade
resistant**

Résiste à la décoloration



**Tear
resistant**

Résiste à l'usure



**Stain
resistant**

Résiste aux taches



**Mold
resistant**

Résiste aux moisissures



**Easy
care**

Entretien facile



Find more technical information
with the digital data sheets!

Retrouvez plus d'informations techniques
avec les fiches digitales !

** See general warranty conditions on www.dickson-constant.com
Voir conditions générales de garantie sur www.dickson-constant.com





DICKSON[®]
solar fabrics

ORCHESTRA


NATURAL



Lin Chiné
ORC 8904 120



Grège
ORC 6020 120




Gypse Piqué
ORC U335 120




Craie Link
ORC U810 120



Beige
ORC 8902 120



Hêtre Link
ORC U811 120




Naturel
ORC 7133 120




Ivoire
ORC 7548 120



Dune
ORC 0681 120



Toast
ORC 8891 120



Chanvre
ORC 8200 120



Perle Flammé
ORC 7972 120



Gazelle Tweed
ORC U140 120



Bruyère Chiné
ORC 8779 120



Moka Piqué
ORC U410 120



Cacao
ORC 8776 120



Papyrus Tweed
ORC U370 120



Daim Piqué
ORC U337 120



Chamois Tweed
ORC U371 120




Vison Tweed
ORC U137 120



Fumé Link
ORC U812 120



Chaume Piqué
ORC U235 120



Marron
ORC 0613 120



Cuir Link
ORC U813 120



Brownie
ORC U224 120



Ebène Piqué
ORC U768 120



Solstice Ebène
ORC D556 120



BS Bruyère - Naturel
ORC 8921 120



Naples Bruyère
ORC D305 120



Naples Lin
ORC D307 120



Hardelot Beige
ORC 8935 120



Manosque Beige
ORC D103 120



Naples Chanvre
ORC D306 120



Fjord Sable
ORC D554 120



Harmonie Brun
ORC D555 120












LIFE COMFORT BY DICKSON

according to EN 14500 and EN 14501 standards
measurements made by the accredited CSTC/WTCB laboratory

LE CONFORT DE VIE PAR DICKSON

selon les normes EN 14500 et EN 14501
mesures effectuées par le laboratoire accrédité CSTC/WTCB

		 Outdoor solar factor	 Indoor solar factor	 Glare control	 Daylight	 View towards the outside	 Privacy at night	 UV filtration	 RAL *	
ORC 0613 120	Marron	4	0	4	0	0	4	100	8011	
ORC 0681 120	Dune	3	1	4	1	0	3	95	1001	
ORC 6020 120	Grège	2	1	2	2	0	2	90	9001	
ORC 7133 120	Naturel	2	1	0	3	0	2	90	9001	
ORC 7548 120	Ivoire	2	1	2	2	0	2	95	1015	
ORC 7972 120	Perle	2	1	2	2	0	2	90	7044	
ORC 8200 120	Chanvre	4	0	4	0	0	4	100	8025	
ORC 8776 120	Cacao	3	1	4	0	0	4	100	7006	
ORC 8779 120	Bruyère Chiné	4	1	4	0	0	4	100	1019	
ORC 8891 120	Toast	4	0	4	0	0	4	100	+/- 1011	
ORC 8902 120	Beige	3	1	4	1	0	3	95	1019	
ORC 8904 120	Lin Chiné	3	1	4	1	0	3	95	1015	
ORC 8921 120	BS Bruyère - Naturel	2	1	2	2	0	2	95		20 cm
ORC 8935 120	Hardelot Beige	2	1	2	2	0	2	90		30 cm
ORC D103 120	Manosque Beige	3	1	4	1	0	3	100		24 cm
ORC D305 120	Naples Bruyère	3	1	4	1	0	3	95		20 cm
ORC D306 120	Naples Chanvre	3	1	4	1	0	4	95		20 cm
ORC D307 120	Naples Lin	3	1	3	1	0	3	95		20 cm
ORC D554 120	Fjord Sable	3	1	3	2	0	3	95		2,6 cm
ORC D555 120	Harmonie Brun	4	0	4	0	0	4	100		30 cm
ORC D556 120	Solstice Ebène	4	0	4	0	0	4	100		5 cm
ORC U137 120	Vison Tweed	4	1	4	0	0	4	100	7006	
ORC U140 120	Gazelle Tweed	3	1	4	1	0	3	95	+/- 1019	
ORC U224 120	Brownie	4	0	4	0	0	4	100	8017	
ORC U235 120	Chaume Piqué	4	0	4	0	0	4	100	8014	
ORC U335 120	Gypse Piqué	2	1	4	0	0	4	95	+/- 1015	
ORC U337 120	Daim Piqué	3	1	4	1	0	4	100	1019	
ORC U370 120	Papyrus Tweed	3	1	3	1	0	3	95	1019	
ORC U371 120	Chamois Tweed	3	1	4	0	0	4	95	+/- 7048	
ORC U410 120	Moka Piqué	3	1	4	0	0	4	100	7006	
ORC U768 120	Ebène Piqué	4	0	4	0	0	4	100	8019	
ORC U810 120	Craie Link	2	1	3	2	0	3	95	9001	
ORC U811 120	Hêtre Link	3	1	4	1	0	4	100	+/- 1019	
ORC U812 120	Fumé Link	4	0	4	0	0	4	100	8019	
ORC U813 120	Cuir Link	4	0	4	0	0	4	100	8016	

* Our colours do not have an exact match with the RAL colour chart, we offer you the closest possible shade
Nos coloris n'ont pas de correspondance exacte avec le nuancier RAL, nous vous proposons la teinte la plus approchante

- Thermal and visual comfort : classes 0 to 4 (acc. to standard EN 14501)

CLASS	0	1	2	3	4
EFFECT	Very limited	Limited	Moderate	High	Very high

- UV Filtration : minimum % of UV filtered (acc. to standard EN 14500)

- Confort thermique et visuel : classes de 0 à 4 (selon la norme EN 14501)

CLASSE	0	1	2	3	4
EFFET	Très limité	Limité	Modéré	Elevé	Très élevé

- Filtration UV : % minimum d'UV filtrés (selon la norme EN 14500)

APPLICATIONS



Retractable awning

Store banne



Folding arm awning

Store à projection



Dutch canopy

Store corbeille



Fixed awning

Store fixe



Velum

Velum



Veranda

Véranda



Shade sail

Voile d'ombrage



Umbrella

Parasol



Roller blind

Store vertical enroulable

PERFORMANCES



Protects from the UV, heat and light

Protège des UV, de la chaleur et de la lumière



Breathable

Respirant



Water repellent

Déperlant



Fade resistant

Résiste à la décoloration



Tear resistant

Résiste à l'usure



Stain resistant

Résiste aux taches



Mold resistant

Résiste aux moisissures



Easy care

Entretien facile



Max fabrics, in a 120 cm width, with a finish strengthening the waterproofness and facilitating the cleaning
Toiles Max, en laize de 120 cm, avec une finition renforçant l'imperméabilité et facilitant l'entretien



Fabrics existing in wide widths: 165 cm, 200 cm, 250 cm and 320 cm
Toiles existant en grandes laizes: 165 cm, 200 cm, 250 cm et 320 cm



Find more technical information with the digital data sheets!

Retrouvez plus d'informations techniques avec les fiches digitales !

** See general warranty conditions on www.dickson-constant.com
Voir conditions générales de garantie sur www.dickson-constant.com




DICKSON[®]
solar fabrics


ORCHESTRA


Polar






Amande ORC 7244 120
 Lichen Piqué ORC U416 120
 Jungle Link ORC U788 120
 Cèdre Piqué ORC U791 120
 Pin Link ORC U789 120



Aloe Link ORC U793 120 
 Muralis Chiné ORC U792 120
 Fougère ORC 8201 120
 Granny Chiné ORC U321 120
 Olive Chiné ORC U814 120





Céladon Piqué ORC U794 120
 Vert ORC 0003 120
 Emeraude ORC 7297 120
 Cyprés Tweed ORC 7100 120
 Forêt ORC 6687 120  




Atoll Piqué ORC U798 120
 Turquoise ORC 6688 120
 Azur ORC U388 120
 Paon ORC 8901 120
 Orage Tweed ORC U797 120



Chardon Chiné ORC U402 120
 Saphir ORC 6720 120
 Bleuét ORC 8204 120
 Bleu ORC 0017 
 Indigo Chiné ORC U796 120



Chardon ORC 8778 120
 Céleste Link ORC U795 120
 Océan ORC 7264 120
 Marine ORC 6022 120 
 Bleu Nuit ORC 8238 120



BS Marine - Naturel ORC 8556 120




BS Forêt - Naturel ORC 8555 120



Sienne Vert ORC D302 120



Rome Vert ORC D314 120




Chicago Vert ORC D310 120



Manosque Vert ORC D104 120



Horizon Vert ORC D539 120



Fjord Fougère ORC D540 120




Halo Olive ORC D541 120



BS Bleu - Blanc ORC 8910 120



Archipel Saphir ORC D542 120



Pencil Bleu ORC D321 120



Rome Bleu ORC D339 120



Chicago Bleu ORC 7466 120



Horizon Indigo ORC D543 120



Abysses Marine ORC D544 120












Halo Outremer ORC D545 120

LIFE COMFORT BY DICKSON

according to EN 14500 and EN 14501 standards
measurements made by the accredited CSTC/WTCB laboratory

LE CONFORT DE VIE PAR DICKSON

selon les normes EN 14500 et EN 14501
mesures effectuées par le laboratoire accrédité CSTC/WTCB

		 Outdoor solar factor	 Indoor solar factor	 Glare control	 Daylight	 View towards the outside	 Privacy at night	 UV filtration	 RAL *	
ORC 0003 120	Vert	4	0	4	0	0	4	100	6029	
ORC 0017 120	Bleu	4	0	4	0	0	4	100	5017	
ORC 6022 120	Marine	4	0	4	0	0	4	100	5013	
ORC 6687 120	Forêt	4	0	4	0	0	4	100	6005	
ORC 6688 120	Turquoise	3	1	4	1	0	3	95	6034	
ORC 6720 120	Saphir	2	1	4	1	0	3	95	5024	
ORC 7100 120	Cyprès Tweed	4	0	4	1	0	4	95	+/- 6028	
ORC 7244 120	Amande	3	1	4	1	0	3	100	6018	
ORC 7264 120	Océan	4	0	4	0	0	4	100	5002	
ORC 7297 120	Emeraude	3	1	4	0	0	4	100	6026	
ORC 7466 120	Chicago Bleu	2	1	3	2	0	3	95		30 cm
ORC 8201 120	Fougère	4	0	4	0	0	4	100	6011	
ORC 8204 120	Bleuet	3	1	4	0	0	4	100	5007	
ORC 8238 120	Bleu Nuit	4	0	4	0	0	4	100	5011	
ORC 8555 120	BS Forêt - Naturel	2	1	2	2	0	2	95		20 cm
ORC 8556 120	BS Marine - Naturel	2	1	2	2	0	2	95		20 cm
ORC 8778 120	Chardon	3	1	4	0	0	4	100	5007	
ORC 8901 120	Paon	4	0	4	0	0	4	100	5025	
ORC 8910 120	BS Bleu - Blanc	2	1	2	2	0	2	90		20 cm
ORC D104 120	Manosque Vert	3	1	3	2	0	3	95		24 cm
ORC D302 120	Sienna Vert	4	0	4	0	0	4	100		30 cm
ORC D310 120	Chicago Vert	3	1	4	1	0	4	100		30 cm
ORC D314 120	Rome Vert	3	1	3	2	0	3	95		24 cm
ORC D321 120	Pencil Bleu	3	1	4	1	0	4	95		30 cm
ORC D339 120	Rome Bleu	3	1	2	2	0	2	90		24 cm
ORC D539 120	Horizon Vert	3	1	4	1	0	3	95		7,5 cm
ORC D540 120	Fjord Fougère	3	1	4	1	0	3	95		2,6 cm
ORC D541 120	Halo Olive	3	0	4	1	0	4	100		20 cm
ORC D542 120	Archipel Saphir	2	1	1	2	0	2	90		15 cm
ORC D543 120	Horizon Indigo	3	1	4	1	0	3	95		7,5 cm
ORC D544 120	Abysses Marine	4	0	4	0	0	4	100		20 cm
ORC D545 120	Halo Outremer	3	0	4	1	0	4	100		20 cm
ORC U321 120	Granny Chiné	4	0	4	0	0	4	100	6025	
ORC U388 120	Azur	3	1	4	1	0	4	100	+/- 5012	
ORC U402 120	Chardon Chiné	4	1	4	0	0	4	95	7046	
ORC U416 120	Lichen Piqué	3	1	4	1	0	4	100	+/- 6013	
ORC U788 120	Jungle Link	4	0	4	0	0	4	100	7008	
ORC U789 120	Pin Link	4	0	4	0	0	4	100	6007	
ORC U791 120	Cèdre Piqué	4	0	4	0	0	4	100	7010	
ORC U792 120	Muralis Chiné	4	1	4	0	0	4	100	6013	
ORC U793 120	Aloé Link	3	1	4	1	0	3	95	7032	
ORC U794 120	Céladon Piqué	3	1	4	0	0	4	100	+/- 6000	
ORC U795 120	Céleste Link	4	0	4	0	0	4	100	5023	
ORC U796 120	Indigo Chiné	4	0	4	0	0	4	100	5008	
ORC U797 120	Orange Tweed	4	0	4	0	0	4	100	5001	
ORC U798 120	Atoll Piqué	4	1	4	0	0	4	100	7000	
ORC U814 120	Olive Chiné	4	0	4	0	0	4	100	6020	

* Our colours do not have an exact match with the RAL colour chart, we offer you the closest possible shade
Nos coloris n'ont pas de correspondance exacte avec le nuancier RAL, nous vous proposons la teinte la plus approchante

- Thermal and visual comfort : classes 0 to 4 (acc. to standard EN 14501)

CLASS	0	1	2	3	4
EFFECT	Very limited	Limited	Moderate	High	Very high

- UV Filtration : minimum % of UV filtered (acc. to standard EN 14500)

- Confort thermique et visuel : classes de 0 à 4 (selon la norme EN 14501)

CLASSE	0	1	2	3	4
EFFET	Très limité	Limité	Modéré	Elevé	Très élevé

- Filtration UV : % minimum d'UV filtrés (selon la norme EN 14500)

APPLICATIONS



Retractable awning

Store banne



Folding arm awning

Store à projection



Dutch canopy

Store corbeille



Fixed awning

Store fixe



Velum

Velum



Veranda

Véranda



Shade sail

Voile d'ombrage



Umbrella

Parasol



Roller blind

Store vertical enroulable

PERFORMANCES



Protects from the UV, heat and light

Protège des UV, de la chaleur et de la lumière



Breathable

Respirant



Water repellent

Déperlant



Fade resistant

Résiste à la décoloration



Tear resistant

Résiste à l'usure



Stain resistant

Résiste aux taches



Mold resistant

Résiste aux moisissures



Easy care

Entretien facile



Max fabrics, in a 120 cm width, with a finish strengthening the waterproofness and facilitating the cleaning
Toiles Max, en laize de 120 cm, avec une finition renforçant l'imperméabilité et facilitant l'entretien



Fabrics existing in wide widths: 165 cm, 200 cm, 250 cm and 320 cm
Toiles existant en grandes laizes: 165 cm, 200 cm, 250 cm et 320 cm



Find more technical information with the digital data sheets!

Retrouvez plus d'informations techniques avec les fiches digitales !

** See general warranty conditions on www.dickson-constant.com
Voir conditions générales de garantie sur www.dickson-constant.com



DICKSON[®]
solar fabrics

ORCHESTRA


Solar



Citron Chiné ORC U404 120 Pollen Link ORC U807 120 Curry Chiné ORC U105 120 Orgeat Link ORC U806 120 Maté Piqué ORC U805 120



Vanille ORC 6610 120 Paille ORC 7560 120 Jaune ORC 6316 120 Maïs Piqué ORC U415 120 Blé ORC 6318 120




Mandarine ORC 0867 120 Orange ORC 0018 120 Tangerine ORC U767 120 Magma Link ORC U808 120



Sable ORC 0034 120 Safran ORC 8777 120 Potiron Piqué ORC U413 120 Fauve Piqué ORC U809 120 Châtaigne ORC 8207 120




Vermillon ORC 0020 120 Garance Link ORC U803 120 Grenat ORC U804 120 Rouge ORC 3914 120 Carmin Piqué ORC U411 120




Aurore Link ORC U802 120 Papaye ORC 8205 120 Goyave Tweed ORC U801 120 Rose ORC U170 120



Okoumé Link ORC U799 120 Figue Tweed ORC U800 120 Bordeaux ORC 8206 120 Cassis ORC 7554 120



BS Rouge - Naturel ORC 8557 120



BS Jaune - Blanc ORC 8553 120



Littoral Or ORC D550 120



Hardelot Jaune ORC 8612 120




Manosque Jaune ORC D107 120



Chicago Jaune ORC 7467 120



Archipel Or ORC D552 120



Solstice Jaune ORC D551 120




Pencil Jaune ORC D323 120



Horizon Blé ORC D553 120



Color Bloc Orange ORC D332 120



Sienne Rouge ORC 8211 120




Harmonie Rouge ORC D546 120



Color Bloc Rouge ORC D335 120



Solstice Rouge ORC D548 120



Nomade Terracotta ORC D547 120



Halo Bordeaux ORC D549 120










The pictures show a width of 120 cm - les photos représentent une laize de 120 cm

LIFE COMFORT BY DICKSON

according to EN 14500 and EN 14501 standards
measurements made by the accredited CSTC/WTCB laboratory

LE CONFORT DE VIE PAR DICKSON

selon les normes EN 14500 et EN 14501
mesures effectuées par le laboratoire accrédité CSTC/WTCB

		 Gtot ext	 Gtot int	 Glare control	 Daylight	 View towards the outside	 Privacy at night	 UV filtration	 RAL *	
		Outdoor solar factor	Indoor solar factor							
ORC 0018 120	Orange	3	1	4	1	0	3	95	2004	
ORC 0020 120	Vermillon	3	1	4	0	0	4	100	3020	
ORC 0034 120	Sable	3	1	4	1	0	4	100	8023	
ORC 0867 120	Mandarine	2	1	3	1	0	3	95	2011	
ORC 3914 120	Rouge	3	1	4	0	0	4	100	3003	
ORC 6316 120	Jaune	2	1	2	2	0	2	95	1003	
ORC 6318 120	Blé	3	1	4	1	0	3	100	1017	
ORC 6610 120	Vanille	2	1	1	2	0	2	90	1015	
ORC 7467 120	Chicago Jaune	2	1	2	2	0	2	95		30 cm
ORC 7554 120	Cassis	4	0	4	0	0	4	100	4007	
ORC 7560 120	Paille	2	1	2	2	0	2	95	1023	
ORC 8205 120	Papaye	3	1	4	1	0	4	95	2012	
ORC 8206 120	Bordeaux	3	1	4	0	0	4	100	3005	
ORC 8207 120	Châtaigne	4	0	4	0	0	4	100	3013	
ORC 8211 120	Sienna Rouge	2	1	2	2	0	2	95		30 cm
ORC 8553 120	BS Jaune - Blanc	2	1	1	2	0	2	90		20 cm
ORC 8557 120	BS Rouge - Naturel	2	1	2	2	0	2	95		20 cm
ORC 8612 120	Hardelot Jaune	2	1	2	2	0	2	95		30 cm
ORC 8777 120	Safran	3	1	4	1	0	4	100	2010	
ORC D107 120	Manosque Jaune	3	1	4	1	0	3	100		24 cm
ORC D323 120	Pencil Jaune	3	1	4	1	0	3	95		30 cm
ORC D332 120	Color Bloc Orange	4	1	4	0	0	4	100		40 cm
ORC D335 120	Color Bloc Rouge	3	1	4	0	0	4	100		40 cm
ORC D546 120	Harmonie Rouge	3	1	4	0	0	4	100		30 cm
ORC D547 120	Nomade Terracotta	3	1	4	1	0	4	95		30 cm
ORC D548 120	Solstice Rouge	3	1	4	0	0	4	100		5 cm
ORC D549 120	Halo Bordeaux	3	1	4	1	0	4	100		20 cm
ORC D550 120	Littoral Or	2	1	2	2	0	2	90		7,5 cm
ORC D551 120	Solstice Jaune	2	1	2	2	0	2	95		5 cm
ORC D552 120	Archipel Or	2	1	1	2	0	2	90		15 cm
ORC D553 120	Horizon Blé	3	1	3	2	0	3	95		7,5 cm
ORC U105 120	Curry Chiné	3	1	4	1	0	4	100	+/- 1024	
ORC U170 120	Rose	3	1	4	0	0	4	100	4010	
ORC U404 120	Citron Chiné	3	1	4	1	0	3	95	+/- 1000	
ORC U411 120	Carmin Piqué	3	1	4	0	0	4	100	3003	
ORC U413 120	Potiron Piqué	3	1	4	0	0	4	100	2001	
ORC U415 120	Maïs Piqué	3	1	3	2	0	3	100	1017	
ORC U767 120	Tangerine	2	1	4	1	0	4	95	2010	
ORC U799 120	Okoumé Link	3	1	4	1	0	4	95	+/- 3009	
ORC U800 120	Figue Tweed	4	1	4	0	0	4	100	3005	
ORC U801 120	Goyave Tweed	3	1	4	0	0	4	100	3031	
ORC U802 120	Aurore Link	3	1	4	1	0	4	100	2012	
ORC U803 120	Garance Link	3	1	4	0	0	4	100	3002	
ORC U804 120	Grenat	3	1	4	0	0	4	100	3002	
ORC U805 120	Maté Piqué	4	0	4	0	0	4	100	8001	
ORC U806 120	Orgeat Link	4	1	4	0	0	4	100	8001	
ORC U807 120	Pollen Link	3	1	4	1	0	3	100	1012	
ORC U808 120	Magma Link	3	1	4	1	0	4	95	2001	
ORC U809 120	Fauve Piqué	4	1	4	0	0	4	100	2013	

* Our colours do not have an exact match with the RAL colour chart, we offer you the closest possible shade
Nos coloris n'ont pas de correspondance exacte avec le nuancier RAL, nous vous proposons la teinte la plus approchant

• **Thermal and visual comfort : classes 0 to 4**
(acc. to standard EN 14501)

CLASS	0	1	2	3	4
EFFECT	Very limited	Limited	Moderate	High	Very high

• **UV Filtration : minimum % of UV filtered**
(acc. to standard EN 14500)

• **Confort thermique et visuel : classes de 0 à 4**
(selon la norme EN 14501)

CLASSE	0	1	2	3	4
EFFET	Très limité	Limité	Modéré	Elevé	Très élevé

• **Filtration UV : % minimum d'UV filtrés**
(selon la norme EN 14500)

APPLICATIONS



Retractable awning

Store banne



Folding arm awning

Store à projection



Dutch canopy

Store corbeille



Fixed awning

Store fixe



Velum

Velum



Veranda

Véranda



Shade sail

Voile d'ombrage



Umbrella

Parasol



Roller blind

Store vertical enroulable

PERFORMANCES



Protects from the UV, heat and light

Protège des UV, de la chaleur et de la lumière



Breathable

Respirant



Water repellent

Déperlant



Fade resistant

Résiste à la décoloration



Tear resistant

Résiste à l'usure



Stain resistant

Résiste aux taches



Mold resistant

Résiste aux moisissures



Easy care

Entretien facile



Max fabrics, in a 120 cm width, with a finish strengthening the waterproofness and facilitating the cleaning
Toiles Max, en laize de 120 cm, avec une finition renforçant l'imperméabilité et facilitant l'entretien



Fabrics existing in wide widths: 165 cm, 200 cm, 250 cm and 320 cm
Toiles existant en grandes laizes: 165 cm, 200 cm, 250 cm et 320 cm



Find more technical information with the digital data sheets!

Retrouvez plus d'informations techniques avec les fiches digitales !

** See general warranty conditions on www.dickson-constant.com
Voir conditions générales de garantie sur www.dickson-constant.com





DICKSON[®]
solar fabrics

ORCHESTRA

Stone



Ecrû
ORC 0001 120



Graphite Flammé
ORC 7132 120



Marbre Piqué
ORC U409 120



Gris Tweed
ORC U190 120



Argent
ORC 7552 120



Pierre
ORC 6196 120



Souris Chiné
ORC 8396 120



Gris
ORC 6088 120




Platine Piqué
ORC U407 120



Flanelle Chiné
ORC U104 120



Argile
ORC U387 120



Titane Piqué
ORC U408 120



Taupe
ORC 7559 120



Cèpe Link
ORC U785 120



Tempête Tweed
ORC U784 120



Etain Link
ORC U786 120



Ardoise
ORC 8203 120



Acier Piqué
ORC U406 120



Carbone
ORC U171 120



Macadam Tweed
ORC U373 120



Charbon Tweed
ORC 7330 120



Poivre Piqué
ORC U343 120



Jais Link
ORC U787 120



Basalte Chiné
ORC U095 120



Noir
ORC 6028 120



BS Noir - Naturel
ORC 8919 120




BS Gris - Blanc
ORC 8907 120



Naples Gris Clair
ORC D304 120



Littoral Argent
ORC D532 120



Fjord Argent
ORC D533 120




Naples Gris
ORC D113 120



Harmonie Gris
ORC D534 120



Manosque Gris Foncé
ORC D108 120



Harmonie Ardoise
ORC D535 120




BS Ardoise - Naturel
ORC 8922 120



Sienna Gris Foncé
ORC 8931 120



Pencil Gris Foncé
ORC D319 120



Naples Gris Foncé
ORC D308 120



Color Bloc Noir
ORC D330 120



Solstice Carbone
ORC D536 120



Club Noir
ORC D538 120



Halo Noir
ORC D537 120










The pictures show a width of 120 cm - les photos représentent une laize de 120 cm

LIFE COMFORT BY DICKSON

according to EN 14500 and EN 14501 standards
measurements made by the accredited CSTC/WTCB laboratory

LE CONFORT DE VIE PAR DICKSON

selon les normes EN 14500 et EN 14501
mesures effectuées par le laboratoire accrédité CSTC/WTCB

		 Outdoor solar factor	 Indoor solar factor	 Glare control	 Daylight	 View towards the outside	 Privacy at night	 UV filtration	 *	
ORC 0001 120	Ecru	2	1	0	3	0	2	90	9003	
ORC 6028 120	Noir	4	0	4	0	0	4	100	9011	
ORC 6088 120	Gris	4	1	4	1	0	4	95	7004	
ORC 6196 120	Pierre	3	1	3	2	0	3	95	7047	
ORC 7132 120	Graphite Flammé	2	1	1	2	0	2	90	9010	
ORC 7330 120	Charbon Tweed	4	0	4	0	0	4	95	7021	
ORC 7552 120	Argent	3	1	4	1	0	3	95	7042	
ORC 7559 120	Taupe	4	0	4	0	0	4	95	7006	
ORC 8203 120	Ardoise	4	0	4	0	0	4	100	7012	
ORC 8396 120	Souris Chiné	4	1	4	1	0	4	95	7042	
ORC 8907 120	BS Gris - Blanc	2	1	2	2	0	2	90		20 cm
ORC 8919 120	BS Noir - Naturel	2	1	2	2	0	2	95		20 cm
ORC 8922 120	BS Ardoise - Naturel	2	1	2	2	0	2	90		20 cm
ORC 8931 120	Sienna Gris Foncé	3	1	2	2	0	2	95		30 cm
ORC D108 120	Manosque Gris Foncé	4	0	4	0	0	4	100		24 cm
ORC D113 120	Naples Gris	4	1	4	1	0	4	100		20 cm
ORC D304 120	Naples Gris Clair	3	1	3	2	0	3	95		20 cm
ORC D308 120	Naples Gris Foncé	4	0	4	0	0	4	100		20 cm
ORC D319 120	Pencil Gris Foncé	4	0	4	0	0	4	100		30 cm
ORC D330 120	Color Bloc Noir	4	0	4	0	0	4	100		40 cm
ORC D532 120	Littoral Argent	2	1	2	2	0	2	90		7,5 cm
ORC D533 120	Fjord Argent	3	1	4	1	0	3	95		2,6 cm
ORC D534 120	Harmonie Gris	4	0	4	1	0	4	95		30 cm
ORC D535 120	Harmonie Ardoise	4	0	4	0	0	4	95		30 cm
ORC D536 120	Solstice Carbone	4	0	4	0	0	4	100		5 cm
ORC D537 120	Halo Noir	4	0	4	0	0	4	100		20 cm
ORC D538 120	Club Noir	4	0	4	0	0	4	100		30 cm
ORC U095 120	Basalte Chiné	4	0	4	0	0	4	100	9004	
ORC U104 120	Flanelle Chiné	4	0	4	0	0	4	95	7037	
ORC U171 120	Carbone	4	1	4	0	0	4	100	7016	
ORC U190 120	Gris Tweed	2	1	2	2	0	2	95	+/- 7047	
ORC U343 120	Poivre Piqué	4	0	4	0	0	4	100	7021	
ORC U373 120	Macadam Tweed	4	0	4	0	0	4	100	9004	
ORC U387 120	Argile	2	1	3	2	0	3	95	7044	
ORC U406 120	Acier Piqué	4	0	4	0	0	4	100	7043	
ORC U407 120	Platine Piqué	4	0	4	0	0	4	95	+/- 7037	
ORC U408 120	Titane Piqué	3	1	4	1	0	4	95	7042	
ORC U409 120	Marbre Piqué	3	1	2	2	0	2	90	7047	
ORC U784 120	Tempête Tweed	4	0	4	0	0	4	100	7022	
ORC U785 120	Cépe Link	4	0	4	0	0	4	100	7039	
ORC U786 120	Etain Link	4	0	4	0	0	4	100	7031	
ORC U787 120	Jais Link	4	0	4	0	0	4	100	9004	

* Our colours do not have an exact match with the RAL colour chart, we offer you the closest possible shade
Nos coloris n'ont pas de correspondance exacte avec le nuancier RAL, nous vous proposons la teinte la plus proche

- Thermal and visual comfort : classes 0 to 4 (acc. to standard EN 14501)

CLASS	0	1	2	3	4
EFFECT	Very limited	Limited	Moderate	High	Very high

- UV Filtration : minimum % of UV filtered (acc. to standard EN 14500)

- Confort thermique et visuel : classes de 0 à 4 (selon la norme EN 14501)

CLASSE	0	1	2	3	4
EFFET	Très limité	Limité	Modéré	Elevé	Très élevé

- Filtration UV : % minimum d'UV filtrés (selon la norme EN 14500)

APPLICATIONS



Retractable awning

Store banne



Folding arm awning

Store à projection



Dutch canopy

Store corbeille



Fixed awning

Store fixe



Velum

Velum



Veranda

Véranda



Shade sail

Voile d'ombrage



Umbrella

Parasol



Roller blind

Store vertical enroulable

PERFORMANCES



Protects from the UV, heat and light

Protège des UV, de la chaleur et de la lumière



Breathable

Respirant



Water repellent

Déperlant



Fade resistant

Résiste à la décoloration



Tear resistant

Résiste à l'usure



Stain resistant

Résiste aux taches



Mold resistant

Résiste aux moisissures



Easy care

Entretien facile



Max fabrics, in a 120 cm width, with a finish strengthening the waterproofness and facilitating the cleaning
Toiles Max, en laize de 120 cm, avec une finition renforçant l'imperméabilité et facilitant l'entretien



Fabrics existing in wide widths: 165 cm, 200 cm, 250 cm and 320 cm
Toiles existant en grandes laizes: 165 cm, 200 cm, 250 cm et 320 cm



Find more technical information with the digital data sheets!

Retrouvez plus d'informations techniques avec les fiches digitales !

** See general warranty conditions on www.dickson-constant.com
Voir conditions générales de garantie sur www.dickson-constant.com